

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ABL Sursum Bayerische
Elektrozubehör GmbH + Co. KG
Ottensooser Straße 22
91207 Lauf a. d. Pegnitz

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Stecker, wiederanschließbar
Plug rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.




Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*


S. Berber

Aktenzeichen: 12700-1510-0190 / 165271

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036548

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-01-10

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ABL Sursum Bayerische Elektrozubehör GmbH + Co. KG, Ottenssooser Straße 22, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

Aktenzeichen / *File ref.*
12700-1510-0190 / 165271 / CC1 / FCR

Datum / *Date*
2013-01-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036548
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036548.

Stecker, wiederanschließbar
Plug rewirable

Typ(en) / *Type(s)*:

1529

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Polzahl 2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen
Number of poles 2-pole with two earthing contact systems

Bauart DIN 49 441 R2 / DIN 49441-2-AR2
Kind of construction

Schutzart IP 54
Degree of protection

Anmerkung(en) Verwendung für erschwerte Bedingungen (Hammer Symbol)
Remark(s) Using for difficult conditions (hammer symbol)

Produktinformation siehe Anlage Nr. 100A + 200B
Product information see Appendix No. 100A + 200B

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC1
Section CC1

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40036548

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

ABL Sursum Bayerische Elektrozubehör GmbH + Co. KG, Ottensooser Straße 22, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

Aktenzeichen / *File ref.*

12700-1510-0190 / 165271 / CC1 / FCR

Datum / *Date*

2013-01-10

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036548.

This supplement is part of the Certificate No. 40036548.


Stecker, wiederanschließbar
Plug rewirable


Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30000811

ABL Sursum Bayerische
Elektrozubehör GmbH + Co. KG
Ottensooser Straße 22
D-91207 LAUF A. D. PEGNITZ

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC1
Section CC1

	ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL		Aktenzeichen: <i>File ref.:</i> 12700-1510-0190/165271		Ausweis-Nr.: <i>Approval No.:</i> 40036548		Datum <i>Date</i> 2013-01-10											
Stecker (wiederanschließbar) Plugs (rewirable)			Anlage-Nr.: Appendix No.: 100A															
Position im VDE-Ausweis <i>Position in VDE-approval</i>	1	Typ(en) / Serie Type(s) / Series 1529	Nennspannung / AC [V] Rated voltage / AC [V] 250	Nennstrom / A Rated current / A 16	Anzahl der Pole Number of poles 2P + PE	Anschlußmittel Type of terminals Schraubklemme screw type terminal	X	Zentrale Leitungseinführung Straight cable entry	Abgewinkelte Leitungseinführung Angled cable entry	Schutzart / IP Degree of protection / IP 54	Bauart <i>Kind of Construction</i>							
											DIN 49441-R1	X	DIN 49441-R2	----	DIN 49441-2-AR1	X	DIN 49441-2-AR2	----

	ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL		Aktenzeichen: <i>File ref.:</i> 12700-1510-0190/165271	Ausweis-Nr.: <i>Approval No.:</i> 40036548	Datum <i>Date</i> 2013-01-10
Stecker (wiederanschließbar) Plugs (rewirable)					
Position im VDE-Ausweis 1	Position in VDE-approval Type(n) / Serie Type(s) / Series	Werkstoff und Kupfergehalt stromführender Teile in % Material and copper content of current carrying parts in %	Werkstoff des Trägers stromführender Teile insulating material of current carrying parts	Werkstoff der Abdeckung oder des Gehäuses <i>Material of the cover / enclosure</i>	Anlage-Nr.: Appendix No.: 200B
	1529	Messing, >58 %	Thermoplast PA6 (Schwarz/black)		
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung <i>This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks approval</i>				Seite 1 von 1 <i>Page 1 of 1</i>	
				